-ร่าง-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน วันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ลงวันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ https://www.nasabang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือผ่านการ log in เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ภายในวันที่ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายประยูญ มงคลนำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

-ร่าง-



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่
การซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอมิได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้ออสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอมิได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและ/หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามข้อ ๔.๔

(๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคารูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง จะพิจารณา

เห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๕.๘ และข้อ ๕.๙ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้มีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อ หรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ตุลาคม ๒๕๖๙

ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR)
รายละเอียดคุณลักษณะ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

****

๑. ชื่อโครงการ

จัดซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ คัน

๒. หลักการแสดงเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จะต้องจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มีพื้นที่เขตรับผิดชอบ ๗๕.๑๔ ตารางกิโลเมตร เขตรับผิดชอบ ๙ หมู่บ้าน ได้จัดให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เมื่อได้รับการขอความช่วยเหลือ ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการจัดบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบันได้รับการสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉิน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในการยืมใช้งานและต้องต่อสัญญายืมในระยะเวลา ๖ เดือนต่อครั้ง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ตระหนักถึงหน้าที่และภารกิจที่ต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนการอำนวยความสะดวก การช่วยเหลือและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชน เสริมศักยภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุอย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัย รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน รายละเอียด ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันบาทถ้วน)

๓.วัตถุประสงค์เหตุผลความจำเป็น

๑.เพื่อจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุและผู้ประสบภัย ได้รับการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ หรือนำส่งโรงพยาบาลได้รวดเร็วและทันท่วงที มีมาตรฐานตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด

๒. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด

(ลงชื่อ) .....
(นายกฤติเดช ศรีอุทา)

(ลงชื่อ).....
(นายสิทธิเดช ทองอุ่น)

(ลงชื่อ).....
(นางพนิตตา สุวรรณเขต)

/๔.คุณสมบัติผู้เสนอราคา...

๔.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑.ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง

๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗.เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurment : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศเชิญชวน

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญามากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๑๒.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
(นายกฤติเดช ศรีอุทา)	(นายสิทธิเดช ทองอุ่น)	(นางพนิตตา สุวรรณเขต)

/๓.คุณลักษณะทั่วไป...

๓. คุณลักษณะทั่วไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ โดยมีลักษณะพอสังเขป ดังนี้

๑.เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน

๒.มีประตูด้านหลัง ปิด – เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออก

๓.มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ

๔.มีที่จัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ

๕.มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๖.เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

๗.คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ

(๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้

(๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

(๓) เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์

(๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง

(๕) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน

(๖) ชุดเฝือกดามแขน ขา

(๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ

(๘) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น

(๙) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

(๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑๑) มี Long spinal Board พร้อมสายรัดตึง ที่ยึดตรึงศรีษะ (Head Immubilizer)

(๑๒) ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปรับได้

(๑๓) มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ประกอบด้วย กรวย กระบอกไฟกระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจราจร เสื้อสะท้อนแสง และนกหวีด

คุณสมบัติทั่วไป

๑.เป็นรถพยาบาลฉุกเฉินที่ผลิตเสร็จแล้วต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยและผ่านการรับรองมาตรฐานสากลในขอบเขตการผลิตรถพยาบาล ISO๙๐๐๑ และISO๑๓๔๘๕ เพื่อแสดงถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพพร้อมแนบเอกสารใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันที่เสนอราคา

๒.เป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) และอุปกรณ์การแพทย์ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นส่วนดังนี้

ส่วนที่ ๑ ส่วนประกอบด้านรถ หรือยานพาหนะ (ด้านโครงสร้างและความปลอดภัย)
ส่วนที่ ๒ เครื่องมือ และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ส่วนที่ ๓ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

(ลงชื่อ).....
(นายกฤติเดช ศรีอุทา)

(ลงชื่อ).....
(นายสิทธิเดช ทองอุ่น)

(ลงชื่อ).....
(นางพนิตตา สุวรรณเขต)

/ส่วนที่ ๑ ส่วนประกอบด้านรถ...

ส่วนที่ ๑ ส่วนประกอบด้านรถ หรือยานพาหนะ (ด้านโครงสร้างและความปลอดภัย)

๑. เป็นรถยนต์กระบะบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังรถเป็นสีขาว

๒. เครื่องยนต์กับตัวรถยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันตามมาตรฐาน พร้อมมีใบรับรองมาตรฐาน มอก. เครื่องยนต์ มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๓. ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ

๔. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๕. ระบบพวงมาลัยขับด้านขวา พร้อมระบบช่วยผ่อนแรงในการหมุนจากโรงงานผู้ผลิต

๖. มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง

๗. มีกระจกมองข้าง ซ้าย-ขวา สามารถปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้าจากภายในรถ

๘. ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอล์ยสปริงหรือทอร์ชั่นบาร์ ล้อหลัง เป็นแบบแหนบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐. ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ และโคมไฟฟ้าประจำรถครบถ้วนพร้อมทั้งอุปกรณ์

๑๑. ความยาวช่วงล้อ ระหว่างล้อหน้า ถึงล้อหลังไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า ๓,๐๕๐ มม.

๑๒. ในห้องคนขับ ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM พร้อมลำโพง

๑๓. ห้องคนขับมีประตู เปิด-ปิด ทั้งด้านซ้าย และด้านขวา มีกุญแจล็อคได้

๑๔. มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งและสามารถใช้การได้ดี เบาะนั่งคนขับและคนนั่งด้านข้าง ด้านหน้า ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด โดยเป็นเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ล็อคเดียวที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๗๒๑-๒๕๕๑ โดยแนบใบรับรองมาตรฐานในวันยื่นเอกสารเสนอราคาด้วย

๑๕. มีสวิทช์ตัดไฟฟ้า (Circuit Breaker) สำหรับห้องปฏิบัติการซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องคนขับ ต้องมีมาตรฐาน EN๖๐๙๔๗-๕-๑ เพื่อความปลอดภัยของตัวรถและเจ้าหน้าที่ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อคหรือรูปแบบและใบรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๖. สามารถบรรทุกผู้ป่วยและผู้โดยสารอื่น ได้ไม่น้อยกว่า ๔ คน

๑๗. ติดตั้งบันไดท้ายรถแบบท่อสแตนเลส ด้านบนมีแผ่นสแตนเลสกันลื่น พร้อมแนบรูปแบบมาพร้อมกับการเสนอราคา

๑๘. กระจกรถทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานรอบคันเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ป่วย และสามารถกันความร้อนจากแสงแดดได้ดี และมีความเข้มตามที่กฎหมายกำหนด ที่มีแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๑๙. ติดตั้งระบบปรับอากาศในห้องคนขับและห้องปฏิบัติการ แยกควบคุมแอร์ทั้งสองห้อง กรณีที่รถมีระบบปรับอากาศเดียวไม่สามารถแยกระบบปรับอากาศของห้องคนขับออกจากห้องปฏิบัติการได้ จะต้องมีกลไกในการป้องกันมิให้อากาศในห้องปฏิบัติการกลับเข้าไปสู่ห้องคนขับได้

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายกฤติเดช ศรีอุทา) (นายสิทธิเดช ทองอุ่น) (นางพนิตตา สุวรรณเขต)

/๒๐.ช่วงหลัง...

๒๐. ช่วงหลังที่เป็นส่วนของห้องพยาบาล มีคุณสมบัติดังนี้

๒๐.๑. ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูง เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการมีคุณสมบัติดังนี้

๒๐.๑.๑. มีความสูงจากขอบกระบะไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ซม. กรุภายในด้วยวัสดุ ABS พร้อมมีกระจกแบบบานเลื่อนด้านข้างทั้งซ้ายและขวา สามารถปิดล็อคได้จากภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล

๒๐.๑.๒. ประตูด้านหลังเปิด-ปิดแบบบานคู่ เปิดออกด้านข้างซ้าย-ขวา พร้อมระบบล็อค และมีกุญแจล็อคฝาท้ายที่มีความมั่งคง แข็งแรง และ ปลอดภัย

๒๐.๑.๓. ผนังห้องพยาบาลด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) และด้านบนเพดาน ติดตั้งด้วยวัสดุ ABS

๒๐.๑.๔. บนเพดานรถส่วนห้องปฏิบัติการ มีโคมไฟส่องสว่าง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด และมีที่แขวนถุงน้ำเกลือ/เลือด โดยสามารถแขวนพร้อมกันได้ทั้งถุงน้ำเกลือ/เลือด

๒๐.๑.๕. พื้นห้องปฏิบัติการปูทับด้วยวัสดุ แผ่นยางกันลื่น Safety (PVC) มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก ทำความสะอาดได้ง่าย และมีคุณสมบัติไม่ลุกลามไฟ ตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณสมบัติด้านการลุกไหม้การลามไฟของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีเอกสารผ่านผลการพิจารณาจากกรมขนส่งทางบกมายื่นแสดงพร้อมแคตตาล็อคหรือรูปแบบมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๒๐.๒. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพยาบาล ๑ ชุด

๒๐.๒.๑. เป็นแบบแอร์แขวนอยู่ด้านบนเหนือกระจกด้านหน้าในห้องปฏิบัติการ

๒๐.๒.๒. มีสวิทช์สำหรับปิด-เปิดแอร์ แบบแยกส่วนสามารถปิด-เปิดจากห้องคนขับและห้องปฏิบัติการได้อย่างละ ๑ จุด

๒๐.๒.๓. มีช่องพ่นลมเย็นของแอร์ไม่น้อยกว่า ๕ ช่อง และสามารถปรับทิศทางของลมได้ ใช้สารทำความเย็นชนิด R๑๓๔A

๒๐.๓. ติดตั้งพัดลมระบบระบายอากาศบริเวณด้านบนหลังคาภายในห้องบฏิบัติการเพื่อระบายอากาศและเชื้อโรค รวมถึงฝุ่นละออง โดยติดตั้งในตำแหน่งด้านบนของห้องปฏิบัติการ โดยรอยต่อจะต้องเชื่อมด้วยวัสดุถาวรกันน้ำอย่างดี

๒๐.๔. ในห้องปฏิบัติการหรือห้องพยาบาล ด้านซ้ายมีที่นั่งยาวสำหรับเจ้าหน้าที่ สามารถนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง บริเวณใต้ที่นั่งสามารถเปิดขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บวัสดุทางการแพทย์ได้ โดยทุกที่นั่งออกแบบให้มีเข็มขัดนิรภัยชนิดรูดกลับอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน ติดตั้งกับที่นั่งทุกตัว ยึดติดกับโครงสร้างรถอย่างมั่นคง

๒๐.๕. ติดตั้งตู้จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์ แบบ Built in โดยด้านซ้ายติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ แบบ ๒ ชั้น ด้วย Aluminum Composite สีขาว พร้อมบาน ปิด-เปิด ด้วยวัสดุโปร่งใส ส่วนด้านขวาติดตั้งตู้เก็บท่อให้ออกซิเจนผู้ป่วย ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ด้วย Aluminum Composite สีขาว มีเคาน์เตอร์ยาวแบบ Built in มีช่องสามารถวางอุปกรณ์ต่างๆได้ มีบาน เปิด-ปิด ด้วยวัสดุโปร่งใส พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์แบบแขวน มีช่องเก็บของ ๑ ช่อง ด้วย Aluminum Composite สีขาว พร้อมมีบาน เปิด-ปิด ด้วยวัสดุโปรงใส โดยจัดให้เป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัยจากการหลุดร่วงปลิวออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่มีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายกฤติเดช ศรีอุทา) (นายสิทธิเดช ทองอุ่น) (นางพนิตตา สุวรรณเขต)

/๒๐.๖. ภายในห้องปฏิบัติการ...

๒๐.๖. ภายในห้องปฏิบัติการหรือห้องพยาบาลส่วนท้ายสุด ด้านบนติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลน์แบบปรับได้ ชนิดหลอด LED มีสวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิด ในห้องปฏิบัติการ หรือห้องพยาบาล เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง ECE ๑๐R เพื่อป้องกันสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่รบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ หรือวิทยุสื่อสาร และผ่านมาตรฐานกันน้ำและฝุ่นไม่น้อยกว่า IP๖๘ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นรูปแบบแคตตาล็อคไฟสปอร์ตไลน์ และแนบเอกสารมาตรฐานการรับรองดังกล่าวฉบับสมบูรณ์ทั้งหมดมาในวันยื่นเสนอราคาด้วย

๒๐.๗. ผนังกั้นระหว่างห้องคนขับกับห้องปฏิบัติการ หรือห้องพยาบาล มีช่องพร้อมกระจกบานเลื่อน หรือติดตั้งอุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารกันได้

๒๐.๘. มีไฟให้แสงสว่างชนิดหลอด LED ในห้องปฏิบัติการ หรือห้องพยาบาล จำนวน ๒ จุด

๒๐.๙. ติดตั้งอุปกรณ์ทำลายกระจกนิรภัย และที่ตัดเข็มขัดนิรภัยประจำรถ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒ อัน

๒๐.๑๐. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถพยาบาลฉุกเฉินที่ไม่ใช่ทางการแพทย์

๒๐.๑๐.๑. มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด

๒๐.๑๐.๒. มีแม่แรงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒๐.๑๐.๓. มีประแจถอดล้อ จำนวน ๑ อัน

ส่วนที่ ๒ เครื่องมือ และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

๑. มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑. ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินวับวาบ แสงแดง-น้ำเงิน โดยไฟสัญญาณวับวาบแสงแดงจะต้องอยู่ฝั่งขวาเหนือศีรษะของผู้ขับขี่แสงสีน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้ายเหนือศีรษะของผู้ขับขี่ ชนิดหลอดไฟเป็นแบบ LED มีรูปทรงแบนเรียบ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ซม.

๑.๑.๑. มีฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) หรือ Lexan

๑.๑.๒. มีมาตรฐาน ECE E๙*๑๐R จากโรงงานผู้ผลิต เพื่อป้องกันสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่รบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ หรือวิทยุสื่อสาร

๑.๑.๓. โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไว้บริการไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อคหรือรูปแบบและใบรับรองมาตรฐานรวมถึงหนังสือรับรองอะไหล่ มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑.๒. ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินวับวาบ ชนิดหลอด LED กันน้ำ สีแดง-น้ำเงิน พร้อมไฟสปอร์ทไลท์ส่องสว่างชนิดหลอด LED โดยมีรายละเอียดติดตั้งดังนี้

๑.๒.๑. ไฟสัญญาณฉุกเฉินวับวาบ สีแดง-น้ำเงิน และไฟสปอร์ทไลท์ส่องสว่างชนิดหลอด LED ติดตั้งด้านข้างส่วนบนหลังคา ด้านซ้าย-ขวา ด้านละ ๒ โคม หน้า-หลัง ไม่สูงเกินตัวรถ

๑.๒.๒. โคมไฟสัญญาณฉุกเฉินสามารถกันน้ำได้

๑.๒.๓. ส่วนท้ายของตัวรถติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบ สีแดง-น้ำเงิน จำนวน ๒ โคม

๑.๒.๔. ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อคหรือรูปแบบไฟสัญญาณวับวาบด้านข้างและไฟสปอร์ทไลน์ด้านข้างมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายกฤติเดช ศรีอุทา) (นายสิทธิเดช ทองอุ่น) (นางพนิตตา สุวรรณเขต)

/๑.๓.มีเครื่องขยายเสียง...

๑.๓. มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ พร้อมลำโพง ใช้กับไฟกระแสตรง ๑๒ โวลต์ พร้อมใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๓.๑. ติดตั้งตัวเครื่องขยายเสียงไซเรน อยู่ในห้องคนขับ

๑.๓.๒. ส่วนควบคุมแสงไฟฉุกเฉินวับวาบและสัญญาณเสียงสามารถควบคุมได้ที่ตัวไมโครโฟน พร้อมมีสวิทช์สำหรับควบคุมการพูด (Push to Talk)

๑.๓.๓. มีเสียงไซเรนแบบต่างๆ ให้เลือกไม่น้อยกว่า ๑๐ เสียง

๑.๓.๔. ลำโพงฮอร์นขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ตัว

๑.๔. การติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ แสงแดง-น้ำเงิน และเสียงสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ดังกล่าว ต้องถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ การขออนุญาตและการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมาย แสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. มีอุปกรณ์ที่สามารถแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดัน ๑๒ โวลต์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดัน ๒๒๐ โวลต์ มีความถี่ ๕๐ เฮริตซ์ ขนาดไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ พร้อมมีสวิทช์ตัดไฟฟ้า (Circuit Breaker) สำหรับตัดไฟในห้องปฏิบัติการ โดยติดตั้งภายในห้องคนขับ

๓. วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ จำนวน ๑ ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑. เป็นวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒

๓.๒. รองรับคลื่นความถี่ใช้งาน ๑๓๖-๑๗๔ Mhz

๓.๓. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องรับ – ส่งวิทยุ จำนวน ๑ ชุดต่อเครื่อง

๓.๔. ไมโครโฟน สำหรับพูด จำนวน ๑ ชุด

๓.๕. แท่นตั้งเครื่อง จำนวน ๑ แท่น

๓.๖. ชุดสายไฟ DC พร้อมฟิวส์ จำนวน ๑ ชุด

๓.๗. ชุดเสาอากาศพร้อมอุปกรณ์จับยึดติดรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๓.๘. ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตค้าวิทยุคมนาคม และมีเอกสารรับรองว่าวิทยุสื่อสารดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุญาตให้สำรองจำหน่าย และเอกสารดังกล่าวออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุ และขอใช้ความถี่วิทยุกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทคมนาคมแห่งชาติ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือรับรองทั้งหมดพร้อมในวันเสนอราคา

๔. มีเครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ฉุกเฉิน หรือเครื่องช่วยสตาร์ท

๔.๑. เครื่องช่วยสตาร์ทสำหรับใช้งานกรณีฉุกเฉิน หรือสนับสนุนช่วยเหลือเมื่อไม่สามารถสตาร์ทรถได้เนื่องจากไฟในแบตเตอรี่รถยนต์หมดหรือแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเก็บไฟไม่อยู่ทำให้สตาร์ทรถไม่ติด เหมาะสำหรับทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที

๔.๒. ชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยสตาร์ทรถยนต์ ๑๒ V พร้อมอุปกรณ์เติมลมยางรถยนต์อยู่ในชุดอุปกรณ์เครื่องเดียวกัน มีขนาดเล็กพกพาสะดวก และมีขนาดความจุของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ mAh และมีแรงดันลมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ PSI โดยมีเอกสารรับรองตามมาตรฐานการทดสอบความจุของแบตเตอรี่ และแรงดันลม และมาตรฐาน CE โดยให้แนบเอกสารการทดสอบความจุแบตเตอรี่และแรงดันลมดังกล่าวจากโรงงานผู้ผลิต มาพร้อมในวันเสนอราคานี้

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายกฤติเดช ศรีอุทา) (นายสิทธิเดช ทองอุ่น) (นางพนิตตา สุวรรณเขต)

/๔.๓. มีระบบแจ้งเตือน...

๔.๓. มีระบบแจ้งเตือนสถานะพลังงานของเครื่องช่วยสตาร์ท

๔.๔. เฉพาะสายพ่วงสตาร์ท ออกแบบให้มีหน้าจอสามารถตรวจเช็คปริมาณกระแสไฟในแบตเตอรี่เป็นตัวเลขได้ โดยไม่ต้องเสียบต่อเข้ากับตัวเครื่องช่วยสตาร์ทเพื่อตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่เดิมได้ พร้อมแสดงรูปแบบการทำงานดังกล่าวมาพร้อมในวันเสนอราคา

๔.๕. มีสายชาร์จไฟสามารถชาร์จได้ทั้งไฟบ้านและไฟรถยนต์

๔.๖. มีกล่องบรรจุเครื่องช่วยสตาร์ท ผลิตจากพลาสติก ABS ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ (IP๕๔) ป้องกันน้ำและฝุ่น โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นใบรับรองมาตรฐานดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐที่เชื่อถือได้มาแสดงให้ถูกต้องในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๗. ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อคหรือรูปแบบพร้อมใบรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐที่เชื่อถือได้มาแสดงให้ถูกต้องในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๕. มีระบบติดตามและระบุตำแหน่งรถยนต์

๕.๑. คุณสมบัติเบื้องต้นของระบบของ GPS ที่สามารถเชื่อมกับระบบที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กำหนด

๕.๒. ใช้รูปแบบการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายมือถือมายังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของผู้ให้บริการ โดยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะทำหน้าที่ในการประมวลผลและสำรองข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมติดตามยานพาหนะผ่านอินเตอร์เน็ต

๕.๓. อุปกรณ์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย โดยใช้รูปแบบการส่งข้อมูลของเครือข่ายมือถือ

๕.๔. สามารถแสดงตำแหน่งรถบนแผนที่ของศูนย์ควบคุม พร้อมทั้งสามารถระบุอำเภอ และจังหวัดที่รถอยู่ในช่วงเวลานั้นได้

๖. มีกล้องบันทึกภาพการจราจรและการปฏิบัติภารกิจได้ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว โดยสามารถบันทึกภาพได้ตลอดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

๖.๑. บันทึกการจราจรด้านหน้า

๖.๒. บันทึกภายในห้องคนขับ

๖.๓. บันทึกภาพภายในห้องปฏิบัติการ

๖.๔. มีเมมโมรี่การ์ด ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

๗. มีถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว มีมาตรฐาน มอก. สามารถดับเพลิงได้ ตาม Class A B C ได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ ชุด สารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ หรือมีปฏิกิริยา เมื่อได้รับความร้อนจากไฟ

(ลงชื่อ).....
(นายกฤติเดช ศรีอุทา)

(ลงชื่อ).....
(นายสิทธิเดช ทองอุ่น)

(ลงชื่อ).....
(นางพนิตตา สุวรรณเขต)

/๘.สติ๊กเกอร์แถบ...

๘. สติ๊กเกอร์แถบสะท้อนแสงและข้อความต่างๆ

๘.๑. ตัวถังรถสีขาว และมีแถบสะท้อนแสงสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์สลับสีเขียว มีรูปแบบเป็นตารางหมากรุกสองแถว แต่ละช่องของตารางมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ x๑๐ เซนติเมตร คาดรอบตัวรถตามสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และมีรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้

๘.๒. ด้านหน้าติดแสดงตัวอักษรคำว่า “AMBULANCE” หรือ “รถพยาบาล” ด้วยสีน้ำเงิน

๘.๓. ด้านหน้าที่กระจกหน้าด้านบน ติดชื่อหน่วยปฏิบัติการ “องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง” ด้วยตัวอักษรสีขาว ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๘.๔. ด้านหลังรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ติดชื่อหน่วยปฏิบัติการ “องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๘.๕. ประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง พ่นโลโก้ ตราสัญญาลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร และชื่อของหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และเลขรหัสครุภัณฑ์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร

๘.๖. ด้านข้างช่วงกลางตัวรถ ติดชื่อหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

๘.๗. ด้านข้างช่วงบน ติดข้อความ "อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร ๑๖๖๙" และ/หรือ "Emergency Medical Service call ๑๖๖๙" ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๘.๘. ด้านข้างช่วงล่างติดข้อความ "รถฉุกเฉินได้รับอนุญาตแล้ว" และตามด้วยข้อความระบุชื่อจังหวัดซึ่งหน่วยปฏิบัติการนั้นตั้งอยู่ โดยเป็นตัวอักษรสีแดงมีขนาดความสูง ๑๐ เซนติเมตร อยู่บนพื้นสีขาว ซึ่งจะอยู่ในแถวเดียวกันหรือคนละแถวก็ได้

๘.๙. ด้านท้าย แสดงตราสัญลักษณ์การได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๓๐ เซนติเมตร

ส่วนที่ ๓ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

๑. เตียงนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้

๑.๑. วัสดุโครงสร้างทำจากสแตนเลส ปลอดสนิม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้และสามารถปรับนั่งได้

๑.๒. มีล้อเข็น จำนวน ๔ ล้อ ล้อรถเข็นหมุนได้รอบ ๓๖๐ องศาไม่น้อยกว่า ๒ ล้อ

๑.๓. มีกลไกลสำหรับช่วยเข็นขึ้นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถรองรับน้ำหนักทั้งหมดได้ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม พร้อมแนบเอกสารรายงานผลทดสอบที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานของรัฐมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๑.๔. เตียงเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานทางการแพทย์ ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

๑.๕. มีกลไกในการพับขาเตียงให้พับไปกับฐานเตียงโดยแยกบังคับให้ขาเตียงพับขึ้น และเมื่อดึงเตียงลงจากรถล้อคู่หลังและคู่หน้าจะกางออกเองโดยอัตโนมัติ (Automatic Loading Stretcher)

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายกฤติเดช ศรีอุทา) (นายสิทธิเดช ทองอุ่น) (นางพนิตตา สุวรรณเขต)

/๑.๖.มีกลไกในการยึดตรึง...

๑.๖. มีกลไกในการยึดตรึงผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดไปด้านหน้าหรือด้านหลังระหว่างการเคลื่อนย้าย โดยมีเข็มขัดนิรภัยรัดผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๓ จุด หรือกลไกอื่นเพิ่มเติม

๑.๗. มีราวป้องกันผู้ป่วยตกทั้งสองข้าง สามารถพับเก็บได้ หรือ สไลด์เก็บได้

๑.๘. มีเบาะรองนอนตลอดตามยาวของเตียง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

๑.๙. เสาน้ำเกลือจำนวน ๑ ต้น สามารถปรับระดับสูงต่ำได้

๑.๑๐. ตัวเตียงนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจดแจ้งเป็นเครื่องมือแพทย์จาก อย. และผู้ผลิตได้รับอนุญาตให้ผลิตจาก อย. ในประเทศไทย พร้อมแสดงแคตตาล็อคและรูปแบบ และใบอนุญาตจดแจ้งเป็นเครื่องมือแพทย์จาก อย. และใบอนุญาตให้ผลิตเครื่องมือแพทย์จาก อย. พร้อมกันในวันเสนอราคาทั้ง ๒ แบบ

๑.๑๑. ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบรับรองการสำรองอะไหล่มีไว้บริการหลังการขายไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถัดจากวันรับรถ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิต เพื่อสะดวกในการจัดหาอะไหล่

๑.๑๒. ฐานเตียง มีกลไกในการยึดตรึงระหว่างฐานเตียงและเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มีความมั่นคง โดยมีระบบยึดตรึงที่หัวเตียงและปลายเตียง เพื่อป้องกันไม่ให้เตียงลื่นไหลหรือกระดกหลุดออกจากฐานเตียงขณะเคลื่อนย้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก สแตนเลสปลอดสนิม

๑.๑๓. มีการจัดวางเตียง โดยมีความสูงจากพื้นเตียงของผู้ป่วยถึงด้านบนสุดของห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร และมีพื้นที่ว่างเป็นช่องทางเดินระหว่างเตียงผู้ป่วยกับที่นั่งผู้ปฏิบัติการ กรณีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ต้องมีการปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จะต้องจัดให้มีพื้นที่ด้านหัวเตียงระหว่างขอบเตียงและขอบผนังกั้นส่วนของคนขับให้เพียงพอกับการปฏิบัติการดูแลระบบทางเดินหายใจจากด้านหัวเตียง

๒. ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย (Long Spinal Board) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑. ทำด้วยพลาสติก Polyethylene ทนแรงกระแทก และสามารถกันน้ำได้

๒.๒. มีขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ เซนติเมตร มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร มีความหนาไม่เกิน ๘ เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน ๘ กิโลกรัม

๒.๓. สามารถทำ CPR ผู้ป่วยได้ และสามารถรับน้ำหนักผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ขณะทำ CPR ได้

๒.๔. มีแกนสำหรับยึดสายรัด โดยมีสายรัดผู้ป่วยที่สามารถปรับขนาดได้ และมีอุปกรณ์หรือหัวล็อคได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ เส้น

๒.๕. เป็นวัสดุ สามารถ X-Ray ผ่านได้โดยตลอด

๒.๖. ได้รับการรับรองตามมาตรฐานทางการแพทย์ ISO ๑๓๔๘๕ และผ่านมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ FDA ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อคหรือรูปแบบและใบรับรองมาตรฐานมาแสดงให้ครบถ้วนในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๒.๗. ชุดล็อคศีรษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilizer) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๒.๘. สามารถใช้ล็อคศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลัง (Spinal Board) ได้อย่างมั่งคง โดยมีก้อนโฟมรูปสี่เหลี่ยม ๒ ชิ้น สำหรับประคองด้านข้างศีรษะผู้บาดเจ็บ และ มีฐานรองสำหรับยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง (Long Spinal Board)

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายกฤติเดช ศรีอุทา) (นายสิทธิเดช ทองอุ่น) (นางพนิตตา สุวรรณเขต)

/๒.๙.ตัวก้อนโฟม...

๒.๙. ตัวก้อนโฟม ทำจากโพลียูรีเทน และภายนอกชุดเคลือบด้วยโพลียูลิเทนเหลวทั้งชิ้น ผิวโดยรอบเรียบเป็นชิ้นเดียว ไม่มีรู รอยปะ รอยต่อที่จะทำให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไปทำให้เกิดความหมักหมมภายในได้ โดยด้านล่างของก้อนโฟม มีแผ่นหนามเตยแบบ ปะติด (Velcro) สำหรับยึดติดกับตัวฐาน

๓. ชุดเฝือกดามแขน ขา มีรายละเอียดดังนี้

๓.๑. เป็นชุดเฝือกดามแขน-ขา พร้อมสายรับ วัสดุทำจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันของเหลวซึมผ่านได้ดีบรรจุในกระเป๋าพร้อมหูหิ้วมีซิป มีขนาดตามมาตรฐาน

๔. ชุดเฝือกดามแขน ขา (ชนิด เฝือกลม - Vacuum Splint Set) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑. เป็นเผือกแบบใช้ระบบสุญญากาศ โครงสร้างทำจากไวนิล (Vinyl) หรือโพลีเอสเตอร์ ไฟเบอร์ (Polyester fiber) ภายในบรรจุเม็ดโฟม ซึ่งจะแข็งตัวเมื่อดูดลมออก และไม่บีบรัดร่างกาย

๔.๒. มีสายรัดแบบปะติด (Velcro Fastener) สำหรับใช้รัดหรือห่อชุดอุปกรณ์กับร่างกาย

๔.๓. ในแต่ละชุด ประกอบด้วยเผือกไม่น้อยกว่า ๓ ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

๕. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Hard Collar) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๕.๑. โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน

๕.๒. ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบปะติด (Velcro)

๕.๓. ด้านหน้ามีช่องสำหรับเจาะหลอดลมผู้ป่วยได้

๕.๔. สามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับลำคอผู้ป่วยได้

๕.๕. มีขนาดใช้งานได้สำหรับผู้ใหญ่และขนาดของเด็ก

๕.๖. มีกระเป๋า จำนวน ๑ ใบ สำหรับใส่อุปกรณ์

๕.๗. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ ISO ๑๓๔๘๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อคหรือรูปแบบและใบรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๖. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น (KED) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๖.๑. เป็นแท่งดามเชื่อมต่อกันเป็นแผง ทำจากแท่งไม้ หรือวัสดุโปร่งแสง หรือวัสดุ สังเคราะห์ PASSWOOD สามารถโอบรอบลำตัว และศีรษะได้อย่างกระชับ พื้นผิวหุ้มด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันน้ำหรือของเหลวซึมผ่านได้

๖.๒. มีเข็มขัดยึดตัวของผู้บาดเจ็บ ซึ่งใช้หัวล็อคแบบสวมเร็ว (Instant Snap-Lock Buckle) จำนวน ๓ เส้น โดยแต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีชุดเข็มขัดสำหรับรัดใต้ขา ๒ เส้น เพื่อเพิ่มความกระชับ โดยเข็มขัดทุกเส้นสามารถปรับได้

๖.๓. บริเวณศีรษะมีหนามเตย (Velcro) ที่สามารถติดสายรัดหน้าผากและคางของ ผู้บาดเจ็บ แห่งละ ๑ เส้น

๖.๔. มีหมอนสำหรับหนุนรองบริเวณหลังศีรษะหากยึดตรึงผู้บาดเจ็บกับอุปกรณ์ เมื่อมีช่องว่างเหลือมากเกินไป

๖.๕. เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ ISO ๑๓๔๘๕ และผ่านมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ FDA ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อคหรือรูปแบบและใบรับรองมาตรฐานมาแสดงให้ครบถ้วนในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายกฤติเดช ศรีอุทา) (นายสิทธิเดช ทองอุน) (นางพนิตตา สุวรรณเขต)

/๗.เก้าอี้เคลื่อนย้าย...

๗. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชนิดพับเก็บได้ จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้

๗.๑. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ Stair chair จำนวน ๑ ตัว เป็นเก้าอี้พร้อมล้อเข็น จำนวน ๔ ล้อ หมุนได้ ๓๖๐ องศา ๒ ล้อ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

๗.๒. โครงสร้างเก้าอี้ ผลิตจากวัสดุโลหะปลอดสนิม

๗.๓. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กก. พร้อมแนบแคตตาล็อคและเอกสารรายงานผลทดสอบที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานของรัฐในวันยื่นข้อเสนอ

๗.๔. มีเข็มขัด จำนวน ๒ เส้น

๘. เครื่องส่องกล่องเสียง (Laryngoscope) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๘.๑. หลอดไฟเป็นแบบ LED ด้ามถือเป็นโลหะผสม พร้อมแผ่นส่องตรวจ

๘.๒. แผ่นส่องตรวจ (Blade) เป็นโลหะไร้สนิม จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ขนาด

๘.๓. มีช่องแยกเป็นสัดส่วนของอุปกรณ์แต่ละชิ้น

๘.๔. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๘.๕. มีกล่องเก็บที่สามารถกันน้ำและฝุ่นที่ได้มาตรฐาน มอก.๕๑๓.๒๕๕๓ (IP๕๔)

๘.๖. โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตาล็อคหรือรูปแบบและใบรับรองมาตรฐานดังที่กล่าวทั้งหมดมาแสดงให้ครบถ้วนในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๙. เครื่องดูดของเหลว (Suction Pump) จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

๙.๑. เป็นเครื่องดูดของเหลวชนิดใช้กับไฟฟ้าได้ ๒ ระบบ คือ ไฟบ้าน AC ๒๒๐V และไฟในรถยนต์ DC ๑๒V และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ภายในตัวเครื่อง

๙.๒. มีชุดควบคุมแรงดูด พร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่อง

๙.๓. สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลิตรต่อนาที

๙.๔. ภาชนะบรรจุของเหลวพร้อมชุดกันล้นมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า๘๐๐มิลลิลิตรจำนวน ๑ ชุด

๙.๕. มีสายดูด (Suction Tubing) จำนวน ๑ ชุด

๙.๖. มีอุปกรณ์ยึดติด เครื่องดูดของเหลว (Suction Pump) กับตัวรถที่แข็งแรง ทนทาน

๙.๗. เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ ISO ๑๓๔๘๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อคหรือรูปแบบและใบรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๐. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

๑๐.๑. เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาล

๑๐.๒. สามารถวัดความดันโลหิตได้จาก ๐ - ๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท หรือดีกว่า

๑๐.๓. มีผ้าพันแขนชนิดปะติด (Velcro Fastener)

๑๐.๔. ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้น ปิด-เปิด สะดวกต่อการควบคุม

๑๐.๕. ขายึดเครื่องวัดความดันกับตัวรถ ผลิตจากวัสดุที่มีความทนทาน

๑๐.๖. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ ISO ๑๓๔๘๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อคหรือรูปแบบและใบรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายกฤติเดช ศรีอุทา) (นายสิทธิเดช ทองอุ่น) (นางพนิตตา สุวรรณเขต)

/ ๑๑.หูฟัง (Stethoscope)...

๑๑. หูฟัง (Stethoscope) จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑. หูฟังสามารถฟังได้ทั้งสองด้าน โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหูฟังเพื่อฟังเสียงความถี่สูงหรือต่ำ

๑๑.๒. หูฟัง (Chest piece) ทำจากโลหะไร้สนิมประกอบเป็น ๒ ด้าน ด้าน Bell มียางหุ้มโดยรอบ

๑๑.๓. ก้านหูฟังทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน เช่น Alloy หรือ Aluminum หรือดีกว่า

๑๑.๔. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ ISO ๑๓๔๘๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อคหรือรูปแบบและใบรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๒. ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ (Manual Resuscitator) จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

๑๒.๑. ถุงลมสามารถพับได้ เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา

๑๒.๒. หน้ากากครอบปาก และจมูกทำด้วยวัสดุโปร่งใส และส่วนที่เป็นยางทำจากซิลิโคนอ่อนนิ่มหล่อเป็นชิ้นเดียวกัน

๑๒.๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อคหรือรูปแบบและใบรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๓. แหล่งกำเนิดถังบรรจุออกซิเจนพร้อมระบบจ่ายก๊าซ ชุด Regulator มีรายละเอียดดังนี้ กรณีเป็นแหล่งจ่ายอ๊อกซิเจนจากท่อนำจ่ายจะต้องมีผังนำจ่ายอ๊อกซิเจนด้วย

๑๓.๑. มีท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนทำด้วยเหล็ก หรืออลูมิเนียม ตามมาตรฐาน EN๑๙๖๔.๑:๑๙๙๙,ISO ๙๘๐๙-๓ และเป็นสินค้าที่ผ่านการรับจดแจ้งนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข โดยท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนที่นำเข้า จะต้องเป็นสินค้าตรงตามใบรับจดแจ้งนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสาร ISO ๙๘๐๙-๓ และใบรับจดแจ้งนำเข้าเครื่องมือแพทย์ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๓.๒. มีกลไกในการปรับอัตราการไหลของออกซิเจน สามารถปรับอัตราการไหล ๐ - ๑๕ ลิตร/นาที หรือมีกลไกที่สามารถให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยได้เพียงพอกับความต้องการ

๑๓.๓. การจัดวางถังออกซิเจนในลักษณะแนวตั้ง ถังออกซิเจนขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑.๕ คิว จำนวน ๒ ถัง

๑๓.๔. มีมาตรฐานอุตสาหกรรม ออกซิเจนทางการแพทย์ มอก ๕๔๐-๒๕๖๔ พร้อมแสดงเอกสารในวันเสนอราคา

๑๓.๕. เป็นระบบออกซิเจนแบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ เพื่อใช้ให้ออกซิเจนกับ ผู้ป่วยภายในรถ มีคุณลักษณะและอุปกรณ์ประกอบดังนี้

๑๓.๕.๑. มีชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe Line สำหรับส่งก๊าซออกซิเจนแบบสายส่งก๊าซออกซิเจนสำหรับใช้ทางการแพทย์โดยตรงต่อจากชุดปรับแรงดันจากถังออกซิเจน

๑๓.๕.๒. มีชุดปรับปริมาณของออกซิเจน

๑๓.๕.๓. มีชุดข้อต่อสวมเร็ว

๑๓.๖. มีถังบรรจุออกซิเจนแบบพกพาน้ำหนักรวมไม่เกิน ๕ กิโลกรัม สำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมมีกระเป๋าหิ้ว

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายกฤติเดช ศรีอุทา) (นายสิทธิเดช ทองอุ่น) (นางพนิตตา สุวรรณเขต)

/๑๔.อุปกรณ์เพื่อใช้...

๑๔. อุปกรณ์เพื่อใช้ในการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximetry) หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต่อผู้ป่วย มีรายละเอียดดังนี้

๑๔.๑. ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO๒) และอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse Rate) โดยหนีบวัดที่บริเวณปลายนิ้วมือ

๑๔.๒. ใช้แบตเตอรี่แอลคาไลน์ หรือแบบชาร์จไฟได้

๑๔.๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อค หรือรูปแบบและใบรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๕. มีเครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

๑๕.๑. ตัวเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์

๑๕.๒. มีแผ่นทดสอบที่ใช้กับเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดได้ จำนวน ๒๕ แผ่น

๑๕.๓. มีเข็มสำหรับเจาะเลือดแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๒๕ ชิ้น

๑๕.๔. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแคตตาล็อค หรือรูปแบบและใบรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๖. กระเป๋าพยาบาลชนิดสะพาย พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลพื้นฐาน BLS หรือ PHTLS ประกอบด้วย

๑๖.๑. ถุงมือปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ กล่อง

๑๖.๒. สำลีก้อน จำนวน ๕ ถุง

๑๖.๓. สำลีพันปลายไม้ จำนวน ๕ ถุง

๑๖.๔. ผ้าก๊อตชนิดบางและหนา (Elastic Bandage) ๒ นิ้ว และ ๔ นิ้ว อย่างละ ๕ ม้วน

๑๖.๕. พลาสเตอร์ยา จำนวน ๑๐๐ แผ่น

๑๖.๖. กรรไกร จำนวน ๑ เล่ม

๑๖.๗. แอลกอฮอล์ จำนวน ๑ ขวด

๑๖.๘. เครื่องช่วยหายใจแบบเป่าปาก (Pocket Mask) จำนวน ๑ อัน

๑๖.๙. น้ำเกลือล้างแผล จำนวน ๑ ขวด

๑๖.๑๐. อุปกรณ์ล้างตา จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๑๑. คีมคีบ จำนวน ๑ อัน

๑๖.๑๒. เบตาดีน จำนวน ๑ ขวด

๑๖.๑๓. ปรอทวัดไข้ แบบดิจิตอล จำนวน ๑ อัน

๑๖.๑๔. ชุดอุปกรณ์ทำคลอด ประกอบด้วย

๑๖.๑๔.๑. ที่หนีบสายสะดือ จำนวน ๕ ชิ้น

๑๖.๑๔.๒. กรรไกรสแตนเลสสำหรับตัดสายสะดือ จำนวน ๑ อัน

๑๖.๑๔.๓. ลูกสูบยางแดง (ที่ดูดเสมหะ) จำนวน ๓ ชิ้น (๓ ขนาด)

๑๖.๑๔.๔. ชามสแตนเลสรูปไต จำนวน ๓ ใบ (๓ ขนาด)

๑๖.๑๔.๕. ผ้าห่อตัวเด็ก จำนวน ๒ ผืน

(ลงชื่อ).....
(นายกฤติเดช ศรีอุทา)

(ลงชื่อ).....
(นายสิทธิเดช ทองอุ่น)

(ลงชื่อ).....
(นางพนิตตา สุวรรณเขต)

/๑๗.มีอุปกรณ์ควบคุม...

๑๗. มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ประกอบด้วย

๑๗.๑. กรวยยางหรือกรวยพับได้ จำนวน ๒ ชุด

๑๗.๒. กระบองไฟกระพริบ จำนวน ๒ อัน

๑๗.๓. ไฟฉาย จำนวน ๒ กระบอก

๑๗.๔. เทปจราจร จำนวน ๒ ม้วน

๑๗.๕. เสื้อสะท้อนแสง จำนวน ๒ ตัว

๑๗.๖. นกหวีด จำนวน ๒ อัน

๑๘. อุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อ

๑๘.๑. ถุงมือทางการแพทย์ M/L อย่างละ จำนวน ๑ กล่อง

๑๘.๒. หน้ากากอนามัย จำนวน ๑ กล่อง

๑๘.๓. ถุงขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ แพ็ค

๑๘.๔. ผ้าคลุมกันเปื้อน จำนวน ๑ ผืน

๑๘.๕. น้ำยาทำความสะอาดภายในผิวรถ จำนวน ๑ ขวด

๑๘.๖. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน ๑ ขวด

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้เสนอราคา หรือบริษัทผู้ผลิตจะต้องมีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ ที่ปัจจุบันยังมีผลการรับรองอยู่ โดยให้มีขอบเขตเกี่ยวกับ ผลิต/ประกอบรถพยาบาลหรือการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับรถพยาบาลโดยตรง และให้ยื่นเอกสารมาตรฐานดังกล่าวมาพร้อมในวันเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคา หรือบริษัทผู้ผลิตจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิต ประเภทผลิตสินค้ารถยนต์ โดยแนบเอกสารทั้งหมดพร้อมในวันเสนอราคา

๓. เมื่อผลิตเป็นรถพยาบาลแล้วเสร็จ ต้องสามารถจดทะเบียนเป็นรถเฉพาะกิจ (รถพยาบาล) กับสำนักงานขนส่งได้อย่างถูกต้อง

๔. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๕. รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาจะต้องมีตัวแทนและศูนย์บริการในจังหวัดของผู้ซื้อและสามารถเข้าตรวจบำรุงรักษาได้ทุกศูนย์บริการทั่วประเทศ โดยการรับประกันให้เป็นตามเงื่อนไขของศูนย์บริการ

๖. มีประกันภัยภาคสมัครใจ ไม่ต่ำกว่า ประเภท ๓ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๗. ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อคหรือรูปแบบแสดงยี่ห้อ,รุ่น พร้อมกับเอกสารมาตรฐานต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้ครบทุกข้อ มาประกอบการเสนอราคา โดยยื่นเอกสารทั้งหมด ในวันเสนอราคา

๘. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง จะไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และไม่ถูกต้องและมีเอกสารไม่ครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นายกฤติเดช ศรีอุทา) (นายสิทธิเดช ทองอุ่น) (นางพนิตตา สุวรรณเขต)

/๙.ระยะเวลา...

๙. ระยะเวลาส่งมอบสิ่งของ

๙.๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

๙.๒. ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถ ส่งมอบรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นกรรมสิทธิ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง (ผู้ซื้อ) และมีประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยภาคบังคับ (พรบ.) ณ วันที่จดทะเบียน

๙.๓. ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่นๆหรือของเหลวอื่นๆตามมาตรฐานสำหรับรภยนต์ เพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินฯ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที

๑๐. เงื่อนไขการรับประกัน

๑๐.๑. รับประกันความชำรุดบกพร่องอย่างน้อย ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับจากวันส่งมอบพัสดุ

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณา : ใช้เกณฑ์ราคา

๑๑.๑. จากผู้เสนอราคาต่ำที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น ทั้งนี้อาจจะไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่ำที่สุด หากตรวจพบผู้เสนอราคารายนั้นยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการพิจารณาทันที

๑๒.อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบต่อวัน แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๓.งวดงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง จะจ่ายเงินค่าสิ่งของตามสัญญา กำหนด ๑ งวดงาน

๑๔.วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันบาทถ้วน)

๑๕. แหล่งที่มา

๑๕.๑ สำนักงบประมาณ www.bb.go.th ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๑๕.๒ ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

๑๕.๓ การสืบค้นข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จากอินเตอร์เน็ตและหน่วยงานอื่นที่เคยมีการจัดซื้อ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายกฤติเดช ศรีอุทา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสิทธิเดช ทองอุ่น)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางพนิตตา สุวรรณเขต)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ สำนักงบประมาณ

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑ นายกฤติเดช ศรีอุทา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสิทธิเดช ทองอุ่น ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ
๖.๓ นางพนิตตา สุวรรณเขต ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ